



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-130/2002

UE: A-2127/2008

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**A termék megnevezése:** GUTTA GARDEN márkanévű gyeprács

**A termék tervezett felhasználási területe:** Minden gépkocsiforgalomra is használt, ugyanakkor zöld területen pl. gépkocsi parkolók, gépkocsi felhajtók, gyalogutak, leállóhelyek, időlegesen létrehozott zöld területek, rézsűk, partfelületek megerősítése

**Kérelmező:** Gutta Hungaria Kft.  
mint az ÉME jogosultja  
2120, Dunakeszi, Kassa u. 8.


**A termék gyártója:** GUTTA Werke s.p.a  
Via delle Industrie, 4.  
24040 Filago  
Olaszország

**A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ):** 1.16.2.6.

**Érvényes:** 2013. május 31-ig

Budapest, 2008. május 28.



  
(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
és minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 5 oldalt és - db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.

## I. JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Ezt az ÉME -t az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. állította ki.
  - az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet,
  - a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés,
  - az ÉME-vel azonos jelzetű, **2008. május 28-án kiadott, 2013. május 31-ig érvényes ÉME**, valamint a Kérelmező számára átadott **A-2127/2008** számú **Utóellenőrzési Jegyzőkönyvekben** részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján.
2. Az ÉME jogosultja - az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) közvetlenül vagy képviselője útján kérte, és aki részére az ÉME-t az ÉMI Kht. kiállította - felelős azért, hogy a termék megfeleljen az ÉME előírásainak, továbbá, hogy a felhasználó minden információt megkapjon, amely a tervezett célra való felhasználáshoz szükséges.
3. Az ÉMI Kht. - mint jóváhagyó szervezet - jogosult annak ellenőrzésére, hogy az ÉME előírásait betartják-e, a termék megfelel-e a műszaki specifikációnak. Az utóellenőrzést az ÉMI Kht. – a kérelmező költségére – laboratóriumban, gyártási helyen, a kérelmező telephelyén és a termék beépítés referencia helyén végezheti.
4. ÉME-t kizárólag annak jogosultja használhatja fel műszaki specifikációként a megfelelőség igazolás kiállításához. Az ÉME jogosultja azt nem ruházhatja át másra. Az ÉME csak a feltüntetett gyártási helyeken előállított termékre vonatkozik.
5. Ha az ÉME érvényességi idején belül honosított harmonizált európai szabványt adnak ki a termékre vonatkozóan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az ÉMI Kht-nak a szabvány közzétételét követően egy éven belül az ÉME-t vissza kell vonnia, kivéve, ha a termék a szabványban foglalttól lényegesen eltér.
6. Az ÉMI Kht. visszavonhatja a termékre vonatkozó ÉME-t, ha az utóellenőrzés nem végezhető el, vagy az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, vagy a termékről kiderül, hogy a tervezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ÉME jogosultja köteles bejelenteni, ha a termék jellemzői vagy a gyártási körülmények megváltoznak. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy az ÉME továbbra is érvényben maradhat-e, vagy új eljárást kell kezdeményezni az ÉME visszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgálatokra van szükség, az ÉMI Kht. erre az időre felfüggesztheti az ÉME érvényességét.
7. Az ÉME-t az ÉMI Kht. magyar nyelven, és a kérelmező igénylése alapján, angol, német vagy francia, esetleg más nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az ÉME magyar nyelvű kiadása.
8. Az ÉME-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertető szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben az Építőipari Műszaki Engedély tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.
9. Az ÉME, mint műszaki specifikáció, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. egészségügyi, építési hatósági), tanúsítványokat (pl. tűzvédelmi, termék megfelelőség igazolási).
10. Az ÉME alapján kiadott megfelelőség igazolás nem jogosítja fel sem a gyártót, sem a forgalmazót a CE megfelelőségi-jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

## II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

### 1. ADATOK

#### 1.1. A termék gyártási helye(i)

GUTTA Werke s.p.a  
Via delle Industrie, 4.  
24040 Filago  
Olaszország

#### 1.2. A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

##### 1.2.1. A termék leírása

A gyeprács 100 % - ban újrafelhasználható műanyagból (PE) készül, anyaga: Polyolefine Recycling-Granulat, ellenáll az UV sugárzásnak.

A gyeprács könnyű, vékonyfalú, hatszögletű (méhsejt) kialakítású.

Méreték: 50 x 50 cm x 4 cm,  $\pm 2$  %, amely 49 db hatszögletű 3,5 cm oldalú méhsejtből áll.

Tömege: 1,3 kg.

Szín: zöld (színárnyalatok lehetségesek).

Beépítéskor a DIN 18035 és a DIN 18917 szerint kell eljárni.

##### 1.2.2. A termék tervezett felhasználásának leírása

Minden gépkocsiforgalomra is használt, ugyanakkor zöldterületen mint pl. gépkocsiparkolók, gépkocsifelhajtók, gyalogutak, leállóhelyek.

Különösen ajánlott házak, kertek, tűzoltó- és mentőautó felhajtók, teraszok, városi zöldterületek, sportlétesítmények (pl. golfpályák) zöld útjai, kempingek, üdülő- és pihenőhelyek, időlegesen létrehozott zöldterületek (pl. vásárok, ünnepek stb.) gyepesítésére, rézsűk és partfelületek megerősítésére.

## 2. TERMÉKJELLEMZŐK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

### 2.1. Alkalmassági, megfelelőség igazolási, típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmények	Vizsgálati/Értékelési módszer
Méret (mm)	500x500x40±2	hitelesített mérőeszközzel
Egyéb jellemzők:		
- szín (-)	zöld (színárnyalatok lehetségesek)	szemrevételezéssel
- tömeg (g/db)	≈1300	hitelesített mérőeszközzel
Terhelhetőség:		
- nyomószilárdság szobahőmérsékleten (kN/m <sup>2</sup> )	1800	DIN 53454 szabvány szerint
- nyomószilárdság +40°C-on és -30°C-on (kN/m <sup>2</sup> )	1800	DIN 53454 szabvány szerint

## 3. A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA

### 3.1. A termék megfelelőség igazolás módozata

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:  
ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat, második lehetőség (3)

### 3.2. A gyártó/forgalmazó/felhasználó feladatai

#### 3.2.1. A gyártó feladatai

A termék első típusvizsgálata egy kijelölt vizsgáló laboratórium által. Gyártásellenőrzés a gyártó által.

#### 3.3. A kijelölt szervezet feladatai

Elsősorban a gyártó minőségellenőrzésének terjedelmét és kifogástalan elvégzését ellenőrzi, ezzel biztosítja, hogy a vonatkozó specifikáció előírásait betartsák.

## 4. ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK, AJÁNLÁSOK

A GUTTA GARDEN műanyag gyeprács alkalmas az 1.2.2. pont alatt felsorolt alkalmazási területek beépítésére az alábbi felsorolt feltételek betartása mellett.

4.1. A vizsgált gyeprács alakja, méretei, egyéb jellemzői és a terhelhetősége feleljen meg a 2.1. pont alatti táblázatban előírt követelményeknek.

4.2. A gyeprács kizárólag magyar nyelvű termékismertetővel, beépítési utasítással és szállítói megfelelőségi nyilatkozattal forgalmazható.

